



Rutin för förvaring/ underhåll och besiktning av fallskyddsselar

2024-02-19

Skötselinstruktioner fallskyddssele:

Syfte:

Denna rutin syftar till att säkerställa att fallskyddsselar är i gott skick och fungerar korrekt för att minimera risken för fallolyckor vid arbete på höjd.

Ansvar:

Ansvarig för att genomföra skötsel och besiktning av fallskyddsselar är Lagerchef. Alla anställda som använder fallskyddsselar är ansvariga för att följa rutinen och rapportera eventuella brister.

Frekvens:

Fallskyddsselar ska skötas och besiktigas enligt följande frekvens:

1. Innan användning:

Innan varje användning ska användaren inspektera sin egen sele för synliga skador eller slitage.

2. Regelbunden skötsel:

Fallskyddsselar ska regelbundet skötas och rengöras enligt tillverkarens rekommendationer.

3. Årlig besiktning:

En formell besiktning av fallskyddsselar ska utföras årligen av en kvalificerad person eller organisation.

Förfarande:

1. Innan användning:

- Användaren ska inspektera fallskyddsselen innan varje användning. Eventuella skador, slitage eller brister i säkerhetsfunktionen ska rapporteras omedelbart till ansvarig person eller avdelning.

- Se till att alla remmar är ordentligt justerade och att spännen är korrekt fastsatta.

2. Regelbunden skötsel:

- Följ tillverkarens anvisningar för rengöring och skötsel av fallskyddsselen.



Rutin för förvaring/ underhåll och besiktning av fallskyddsselar

2024-02-19

- Undvik att använda aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier som kan skada selen eller dess komponenter.
- Kontrollera regelbundet att sömmar är intakta och att all utrustning är i gott skick.

3. Årlig besiktning:

- En kvalificerad person eller organisation ska utföra en årlig besiktning av fallskyddsselen.
- Besiktningen ska omfatta en noggrann inspektion av alla komponenter, inklusive remmar, spännen, sömmar, metallfästen och skyddslina.
- Eventuella brister eller skador ska dokumenteras och åtgärdas innan selen tas i bruk igen.

Dokumentation:

Alla inspektioner och besiktningar av fallskyddsselar ska dokumenteras. Dokumentationen ska inkludera datum för inspektionen/besiktningen, eventuella brister som identifierats och åtgärder som vidtagits.

Utbildning:

Alla anställda som använder fallskyddsselar ska genomgå lämplig utbildning i korrekt användning, skötsel och besiktning av fallskyddsselar.

Uppföljning:

Ansvarig person eller avdelning ska genomföra regelbundna uppföljningar för att säkerställa att rutinen följs och att eventuella brister åtgärdas.

Var noga med att följa tillverkarens rekommendationer och gällande lagar och föreskrifter för arbetsmiljö och säkerhet.



Rutin för förvaring/ underhåll och besiktning av fallskyddsselar

2024-02-19

Förvaring av skyddsselar:

Att förvara fallskyddsselar på rätt sätt är avgörande för att säkerställa deras hållbarhet och funktion. Här är några riktlinjer för hur fallskyddsselar bör förvaras:

1. Rent och torrt utrymme:

Förvara fallskyddsselar i ett rent och torrt utrymme för att minimera risken för fukt, smuts och skador. Undvik att förvara dem på platser där de kan bli utsatta för väta eller fukt, såsom i direkt solljus eller nära värme- eller kylkällor.

2. Hängande förvaring:

Det bästa sättet att förvara fallskyddsselar är genom att hänga dem upp på en lämplig plats. Använd gärna en särskild krok eller krokar avsedda för ändamålet. Detta hjälper till att hålla selarna fria från veck, knutar och andra skador som kan uppstå vid förvaring i hopknutet eller hoprullat tillstånd.

3. Separat förvaring:

Förvara varje fallskyddssela separat för att undvika att de trasslar in sig i varandra och för att underlätta inspektion och tillgänglighet. Om flera selar förvaras tillsammans, se till att de är ordentligt åtskilda och organiserade för att undvika förvirring.

4. Kontrollerad temperatur:

Se till att förvaringsutrymmet har en kontrollerad temperatur för att undvika att materialet i selarna utsätts för extrema temperaturer, vilket kan påverka deras hållbarhet och prestanda negativt.

5. Skydd mot skarpa kanter:

Förvara inte fallskyddsselar på platser där de kan komma i kontakt med skarpa kanter eller vassa föremål som kan skada remmarna eller andra delar av selen. Använd gärna skyddskåpor eller täckningar för att skydda selarna mot potentiella skador.



Rutin för förvaring/ underhåll och besiktning av fallskyddsselar

2024-02-19

6. Regelbunden inspektion:

Inspektera fallskyddsselarna regelbundet även när de är förvarade för att upptäcka eventuella skador eller tecken på slitage. Om skador upptäcks ska selarna tas ur bruk och repareras eller ersättas enligt behov.

Genom att följa dessa riktlinjer för förvaring kan du bidra till att förlänga livslängden och bibehålla funktionaliteten hos fallskyddsselar, vilket i sin tur säkerställer arbetstagarnas säkerhet vid arbete på höjd.